

УТВЕРЖДАЮ
Директор МДОУ № 135



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): обл. Липецкая, г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 4а

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Общее образование (Начальное образование, основное общее образование, среднее общее образование, общеобразовательная деятельность

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1485,7 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9233 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №135 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 4а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная, региональная, муниципальная)

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования администрации города Липецка

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 380 посещаемость, 270 пропускная способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О, Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем.,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппараты)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные двери во входной группе

8	доступные входные группы	Тамбур - Габариты тамбура - увеличить глубину тамбура до 220 см.; - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту наружного порога до 2,5 см.;- увеличить дверной проем до 90 см.; Крыльцо (входная площадка) - увеличить глубину площадки до 220 см.; - увеличить ширину площадки до 220 см.; - установить не скользкое покрытие
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	- увеличить дверной проем до 90 см.;- оборудовать кабину для инвалидов; - установить опорные поручни;
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение

		текстофоном (текстовым телефоном), помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудование помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги

1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в	нет

	порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняющими направляющую функцию; - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.; - установить указатели направления движения.</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Тамбур -> Габариты тамбура -> - увеличить глубину тамбура до 220 см.; - снизить высоту внутреннего порога до 2,5 см.; - снизить высоту</p>	

наружного порога до 2,5 см.; - увеличить дверной проем до 90 см.; Крыльцо (входная площадка) -> - увеличить глубину площадки до 220 см.; - увеличить ширину площадки до 220 см.; - установить не скользкое покрытие;

Лестница наружная -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - сделать контрастную окраску первой ступени; - сделать контрастную окраску последней ступени; - установить не скользкое покрытие; - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; - установить тактильную полосу перед маршем;

Пандус к лестнице - установить пандус к лестнице;

Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Этаж 1: Коридор/холл -> - оборудовать места отдыха для лиц с нарушениями ОДА(О); - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; и - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней; - предусмотреть установку внутренних пандусов; - предусмотреть установку подъемника для инвалидов; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - установить тактильную полосу перед маршем;

Этаж 2: Коридор/холл -> - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.; - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом; - предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней; - предусмотреть установку внутренних пандусов - предусмотреть установку подъемника для инвалидов ; - установить поручни с двух сторон на нормативной высоте; - установить тактильную полосу перед маршем.

Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога, Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: Душевая -> Дверной проём -> Ширина проёма двери в свету, Душевая -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов, Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень, Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота внутреннего порога, Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога, Санузел отдельный -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету, Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов,

Санузел отдельный -> Раковина -> зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина), Санузел отдельный -> Раковина -> зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина); Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; - уменьшить высоту средств информации до 160 см.; - установить указатели, пиктограммы; - оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами; - установить речевые информаторы и маяки; - оборудовать помещение световыми текстовыми табло; и - установить тактильные средства информации о предоставляемых услугах; - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В); - оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ); - оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном); - оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами. Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	
---	--

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги приведенных в разделе III и IV паспорта.

Руководитель рабочей группы

Pierre



В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

Speciegganeeek 110 bds

(Должность, Ф.И.О.)



(Должность, Ф.И.О.)

Представители организаций, расположенной на объекте

заш. зав. Тимофеева Н.Н.
(Должность Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

jan. jan. Соловьева З. С. Caf-

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «_____» 20 ____ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.



М.П.